

## **ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

### **I. Абонаментната поддръжка на асансьорите включва:**

1. Сервизно поддържане, извършване на ревизии и профилактики на асансьорните съоръжения.

2. Ремонт – текущ и аварийен за осигуряване безопасното функциониране на асансьорите в съответствие с нормите на действащото българско законодателство и инструкциите за експлоатация на производителя, при основно изискване - готовност на асансьорните уредби за работа. Минимално необходимите дейности за техническо обслужване са съгласно „Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори” с текущо и периодично техническо обслужване по видове дейности, извършвани на равни интервали.

3. Всички материали, използвани при извършване на ремонтите трябва да отговарят на БДС или EN, да бъдат първо качество, да бъдат произведени в България или в страните от Европейския съюз и да отговарят на всички нормативни изисквания за качество и безопасност при употреба.

4. Когато се налага подмяна на части и/или консумативи, избрания изпълнител се задължава да достави същите в предложения от него в офертата срок, който не може да надвишава 3 (три) работни дни, освен в случаите, когато се налага доставка на резервни части от чужбина, като предварително представи на Възложителя за утвърждаване заявка с количествата и цените на необходимите за подмяна резервни части и консумативи. Доставяните резервни части и/или консумативи следва да са придружени от сертификат за качество, произход и гаранционни условия. В цената на резервните части и/или консумативи се включват и транспортни разходи до склада на Възложителя.

5. Избраният изпълнител се задължава при необходимост да извършва и допълнителни ремонтни работи извън обхвата на абонаментната поддръжка, при ценообразуващи параметри посочени от него в ценовата оферта.

6. Допълнително извършените ремонти и влагани резервни части и/или консумативи се заплащат отделно от общо договорените суми за абонаментно обслужване.

7. Изпълнителите са длъжни да осъществяват възложените им услуги, като полагат всички дължими грижи за качествено изпълнение, съгласно „Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори” и действащата нормативна уредба в Република България. Изпълнението на услугите е съгласно предмета на договора за абонаментна поддръжка на асансьорни уредби.

**СПИСЪК НА АСАНСЬОРНИТЕ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИ  
НА АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ ПО ПОДДРЪЖКА, РЕМОНТ И  
ПРОФИЛАКТИКА**

**I БАЗА - бул. „Васил Априлов" № 15А**

| №   | брой<br>АУ | бр.<br>спирк<br>и | вид на АУ    | товароп.<br>кг. | год. на<br>произв. | бр.<br>лица | скорост<br>м/сек | тип          |
|-----|------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------------|-------------|------------------|--------------|
| 1.  | 1          | 6                 | товарна      | 320 кг.         | 1975 г.            | 4           | 0,71 м/сек.      | електровъжен |
| 2.  | 1          | 5                 | товарна      | 320 кг.         | 1975 г.            | 4           | 0,71 м/сек.      | електровъжен |
| 3.  | 2          | 4                 | болничен     | 1500 кг.        | 2015г.             | 20          | 0,6 м/сек.       | електровъжен |
| 4.  | 1          | 5                 | пътнически   | 500 кг.         | 1975 г.            | 6           | 1 м/сек.         | електровъжен |
| 5.  | 1          | 5                 | болничен     | 500 кг.         | 1975 г.            | 6           | 0.5 м/сек.       | електровъжен |
| 6.  | 1          | 3                 | болничен     | 1500 кг.        | 2014г.             | 20          | 1 м/сек.         | електровъжен |
| 7.  | 1          | 4                 | болничен     | 750 кг.         | 2015г.             | 10          | 0,5 м/сек.       | електровъжен |
| 8.  | 3          | 3                 | болничен     | 500 кг.         | 1970 г.            | 6           | 0,5 м/сек.       | електровъжен |
| 9.  | 2          | 4                 | болничен     | 500 кг.         | 1970 г.            | 6           | 0,5 м/сек.       | електровъжен |
| 10. | 1          | 3                 | тов. болнич. | 320 кг.         | 1947 г.            | 4           | 0,25 м/сек.      | електровъжен |
| 11. | 1          | 2                 | товарни      | 100 кг.         | 1975 г.            | -           | 0,5 м/сек.       | електровъжен |

**II БАЗА - бул. „Пещерско шосе" № 66**

| №  | брой<br>АУ | бр.<br>спирк<br>и | вид на АУ            | товароп.<br>кг. | год. на<br>произв. | бр.<br>лица | скорост<br>м/сек | тип                     |
|----|------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------------|
| 1. | 8          | 13                | пътнически           | 500 кг.         | 1985 г.            | 6           | 1 м/сек          | електровъжен            |
| 2. | 7          | 13                | болнични             | 500 кг.         | 1985 г.            | 6           | 0,5 м/сек.       | електровъжен            |
| 3. | 3          | 13                | офисни               | 320 кг.         | 1985 г.            | 4           | 1 м/сек.         | електровъжен            |
| 4. | 4          | 2                 | болнични             | 500 кг.         | 1985 г.            | 6           | 0,5 м/сек.       | електровъжен            |
| 5. | 1          | 2                 | пътнически           | 500 кг.         | 1987 г.            | 6           | 1 м/сек.         | електровъжен            |
| 6. | 2          | 2                 | товарен под.         | 1000 кг.        | 2015 г.            | -           | 0,5 м/сек.       | хидравличен             |
| 7. | 1          | -                 | товарна<br>платформа | 1500 кг.        | 2015г.             | -           |                  | хидравлична-<br>ножична |
| 8. | 1          | -                 | товарна<br>платформа | 3000 кг.        | 2016г.             | -           |                  | хидравлична-<br>ножична |